

ATC



OMSETNING AV LEGEMIDLER I NORGE VIKTIGE ENDRINGER OG OVERSIKTSTABELLER

statistikk

~ik'k m1 (fra fr og ty., av lat. *status* 'tilstand') (vitenskapen om) systematisk innsamling og oppstilling i tabeller av visse tallmessige forhold *føre s- over noe / befolkningss-, kriminals- / toppe s-en* ha best resultat, ligge høyest

Det er laget oversiktstabeller over omsetning (mill. kroner) og omsetning og forbruk (mill. kroner og mill. DDD) for hver av ATC-hovedgruppene og angitt viktige endringer. Veterinærlegemidler er omtalt for seg selv og er beskrevet med omsetningstabell (mill. kroner).

Omsetningstabellen for humane legemidler er delt inn i reseptpliktige legemidler, etter resept eller ordre, og reseptfrie legemidler. Begrepet reseptpliktige legemidler omfatter både legemidler med markedsføringstillatelse (MT) og legemidler som bestilles på godkjeningsfritak (uten MT). Apotekfremstilte legemidler og legemidler i notiseringsordningen er inkludert i begrepet reseptpliktige legemidler. Begrepet reseptpliktige legemidler etter ordre gjelder legemidler som leveres til sykehus, sykehjem etc. Reseptfrie legemidler gjelder kun legemidler som selges uten resept, men inkluderer også reseptfrie legemidler som er skrevet ut på resept eller bestilt etter ordre.

Viktige endringer er hovedsakelig refusjons- og trinnprisendringer. I refusjonsendringene er legemidlet omtalt med virkestoff og et eksempel på produktnavn.

Omsetning av legemidler etter resept fordelt på ATC-hovedgrupper

ATC-systemet (Anatomical Therapeutic Chemical) er et internasjonalt klassifiseringssystem for legemidler anbefalt av Verdens Helseorganisasjon (WHO). Systemet er hierarkisk, og legemidlene er klassifisert ned til virkestoffnivå. Alle virkestoffene har en ATC-kode.

Ved hjelp av ATC-kode kan man finne frem til hvilken terapeutisk og/eller kjemisk gruppe et virkestoff tilhører. ATC-kode brukes som utgangspunkt for å få

en oversikt over innholdsstoffer og preparater, og hvilke legemidler som har samme eller nær beslektet virkning.

For de fleste av virkestoffene er det angitt en definert døgndose (DDD). DDD er en teknisk verdi fastsatt internasjonalt, som ideelt sett skal gjenspeile legemiddelbruken internasjonalt. Verdien er bestemt ut fra at den skal være mest mulig lik gjennomsnittet av dosene som benyttes for det aktuelle legemiddelet ved dets hovedindikasjon hos voksne. Bruk av DDD gjør det mulig å sammenligne bruk av legemidler over tid og mellom land.¹

Enheden DDD/1000 innbyggere/døgn brukes til å gi et anslag for hvor stor del av befolkningen (i promille) som kan bruke en dose (DDD) daglig i løpet av ett år. Når man vet hvor mange doser som selges, fordeles salget på hele befolkningen, eller spesifikke grupper av befolkningen, og på 365 dager. Hvis for eksempel salget av antidepressive legemiddel var på 49,5 DDD/1000 innb./døgn, betyr dette at det er solgt så mange doser at 49,5 av 1000, dvs. 4,95 prosent av befolkningen, kan bruke en dose hver eneste dag i løpet av året. Det er imidlertid viktig å være klar over at doseringen av et legemiddel kan variere betydelig, og at mange legemidler kun brukes i en begrenset tidsperiode. Der legemidlene brukes av en begrenset gruppe, benyttes antall personer i den aktuelle gruppen (antall kvinner/menn, antall i bestemt aldersintervall).

¹ Mer informasjon om ATC/DDD systemet kan finnes på nettstedet: <http://www.whocc.no/atcddd/>

ATC

DEFINISJON

Gruppe A omhandler legemidler knyttet til fordøyelsesorganer, stoffskifte og tannbehandling. De største undergruppene er legemidler mot magesår og spiserørsbetennelse, og legemidler til behandling av diabetes. I tillegg er blant annet vitaminer, mineraler og midler mot fedme å finne i denne gruppen.

A

ATC-GRUPPE A FORDØYELSE OG STOFFSKIFTE

Viktige endringer 2012

Diabetes type 2:

- xenatid A10B X04 (Bydureon) langtidsvirkende anti-diabetikum ble innvilget forhåndsgodkjent refusjon 1. april 2012
- linagliptin A10B H05 (Trajenta) ble innvilget forhåndsgodkjent refusjon 1. mai 2012
- metformin og linagliptin A10B D11 (Jentadueto) ble innvilget forhåndsgodkjent refusjon 1. desember 2012

For alle tre gjelder:

Refusjon gis kun i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll med metformin og sulfonylurea. Insulin må være vurdert som et alternativ før oppstart.

I tillegg kom pioglitazon A10B G03 (Actos) på trinnprislisten fra 15. oktober 2012 med 30 % prisreduksjon.

Tabell A.1 Totalomsetningen av legemidler i ATC-gruppe A i 2012 (mill. kroner)

	2012 mill. kr	Prosent endring 2011-2012	Prosent av total
Reseptpliktige legemidler etter resept	1 349,9	0,7	66,9
Reseptpliktige legemidler etter ordre	108,7	9,8	5,4
Reseptfrie legemidler	560,6	0,6	27,8
Totalt	2 019,2	1,1	100,0

Tabell A.2 Omsetning og forbruk av reseptpliktige legemidler i ATC-gruppe A i 2012 (mill. kr og mill. DDD)

ATC 2. nivå		2012 mill. kr	Prosent endring 2011-12	2012 mill. DDD	Prosent endring 2011-12	DDD per 1000 innb./døgn 2012
A	(Ikke tildelt kode på nivå 2)	0,1	-54,3	-	-	-
A01	Munn og tannmidler	5,3	42,5	0,0	-40,2	0,0
A02	Midler mot syrerelaterte lidelser	343,5	-8,9	83,8	5,2	46,0
A03	Midler mot funksjonelle gastrointestinale lidelser	22,6	4,6	2,8	2,7	1,5
A04	Antiemetika	49,4	2,9	0,6	4,0	0,3
A05	Galle- og leverterapi	9,5	7,9	0,6	5,3	0,3
A06	Laksantia	13,3	-6,2	1,8	-38,9	1,0
A07	Antidiarroika, tarmantiseptika og antiinflammatoriske midler	130,7	4,7	9,3	5,9	5,1
A08	Midler mot fedme, ekskl. diettpreparater	11,8	-36,2	0,6	-33,9	0,4
A09	Digestiva inkl. enzymer	0,4	-2,1		-22,1	0,0
A10	Blodsukkersenkende midler	576,3	6,1	84,6	-0,2	46,5
A11	Vitaminer	76,7	11,7	28,8	13,8	15,8
A12	Mineralprodukter	67,0	14,1	21,1	11,0	11,6
A14	Anabole midler til systemisk bruk	0,7	5,3	0,0	-28,8	0,0
A16	Andre fordøyelses- og stoffskiftepreparater	151,2	-0,3	0,1	1,9	0,0
Totalt		1 458,6	1,3	234,2	3,9	128,7

ATC

DEFINISJON

Gruppe B domineres av antitrombotiske midler, også kalt blodfortynnende midler som skal forebygge blodpropp, og midler mot anemi, også kalt midler mot blodmangel.

ATC-GRUPPE B MIDLER SOM PÅVIRKER BLODET

Viktige endringer 2012

Tiqagrelor B01A C24 (Brilique) ble innvilget forhåndsgodkjent refusjon 1. januar 2012 for tromboseprofylakse (VTE) ved kirurgi.

Apixaban B01A F02 (Eliquis) ble innvilget forhåndsgodkjent refusjon 1. januar 2012 for akutt koronar-syndrom.

Dalteparin B01A B04 (Fragmin) fikk utvidet forhåndsgodkjent refusjon 15. januar 2012 med indikasjonen «Behandling av symptomgivende VTE (venøs tromboembolisme) med etterfølgende utvidet profylakse mot VTE-residiv hos pasienter med kreft».

Prasugrel B01A C22 (Efient) fikk endret refusjonsvilkår 15. januar 2012. Vilkår som begrenset refusjon til 12 måneders behandling og til resepter fra sykehus, er fjernet. Det fremgår av preparatomtalen at behandling på opp til 12 måneder er anbefalt.

Tabell B.1 Totalomsetningen av legemidler i ATC-gruppe B i 2012 (mill. kroner)

	2012 mill. kr	Prosent endring 2011-2012	Prosent av total
Reseptpliktige legemidler etter resept	727,1	7,3	71,1
Reseptpliktige legemidler etter ordre	245,9	11,7	24,0
Reseptfrie legemidler	49,6	10,8	4,9
Totalt	1 022,6	8,5	100,0

Tabell B.2 Omsetning og forbruk av reseptpliktige legemidler i ATC-gruppe B i 2012 (mill. kroner og mill. DDD)

ATC 2. nivå	2012 mill. kr	Prosent endring 2011-12	2012 mill. DDD	Prosent endring 2011-12	DDD per 1000 innb./døgn 2012
B01 Antitrombotiske midler	496,9	4,3	167,8	-0,3	92,2
B02 Antihemoragika	241,5	20,7	0,4	8,5	0,2
B03 Midler mot anemi	125,0	-2,4	52,0	6,5	28,6
B05 Blodsubstitutter og infusjonsoppløsninger	81,0	7,9	-	-	-
B06 Andre hematologiske midler	28,6	57,9	0,0	64,1	0,0
Totalt	973,0	8,4	220,2	1,2	121,0

ATC

DEFINISJON

Gruppe C omfatter legemidler som hovedsaklig brukes i behandlingen av hjerte- og karsykdommer.

C

ATC-GRUPPE C HJERTE- OG KRETSLØP

Viktige endringer 2012

Dronedaron C01B D07 (Multaq) ble innvilget forhåndsgodkjent refusjon for atrieflimmer 1. januar 2012.

• Irbesartan C09C A04 (Aprovel) og Irbesartan og diuretika C09D A04 (CoAprovel) 1. oktober

Følgene virkestoff ble inkludert i trinnprissystemet i 2012:

- Valsartan og diuretika C09D A01 (Cozaar comp) 1. januar
- Kandesartan C09C A06 (Atacand) og Kandesartan og diuretika C09D A06 (Atacand Plus) 15. mai

Overgang fra digitoksin C01A A04 til digoksin C01A A05: Digitoxin «Nycomed» ble avregistrert og pasientene ble satt over på digoksin. Digitoksin kunne forskrives til 1. april 2012.

Tabell A.1 Totalomsetningen av legemidleri ATC-gruppe C i 2012 (mill. kroner)

	2012 mill. kr	Prosent endring 2011-2012	Prosent av total
Reseptpliktige legemidler etter resept	1 634,0	-10,5	92,0
Reseptpliktige legemidler etter ordre	108,7	6,4	6,1
Reseptfrie legemidler	32,5	6,3	1,8
Totalt	1 775,2	-9,3	100,0

Tabell A.2 Omsetning og forbruk av reseptpliktige legemidler i ATC-gruppe C i 2012 (mill. kr og mill. DDD)

ATC 2. nivå	2012 mill. kr	Prosent endring 2011-12	2012 mill. DDD	Prosent endring 2011-12	DDD per 1000 innb./døgn 2012
C01 Hjerteterapi	142,7	4	21,3	-8,7	11,7
C02 Antihypertensiva	64,3	5,2	7,5	-2,2	4,1
C03 Diuretika	90,7	-7,1	66,7	-8,7	36,6
C04 Perifere kardilaterende midler	1	-12,5	0,2	-13,5	0,1
C05 Vasoprotektiver	10,6	2,4	-	-	-
C07 Betablokkere	177,5	-0,7	66,3	-3,5	36,5
C08 Kalisumantagonister	148	-5,4	98,3	0,2	54
C09 Midler med virkning på renin-angiotensinsystemet	689,8	-13,5	242,5	1,5	133,3
C10 Serumlipidsenkende	418,1	-14,1	208,5	1,3	114,5
Totalt	1 742,7	-9,6	711,3	-0,6	390,9

ATC

DEFINISJON

Legemidler i gruppe D omfatter hovedsaklig midler til bruk lokalt på huden ved eksem, infeksjoner, psoriasis og midler til behandling av akne (kviser). Også legemidler i form av tabletter som tas opp i kroppen, og som har til hensikt å virke i huden, finnes i denne gruppen. En stor del av omsetningen i gruppe D kommer fra reseptfrie legemidler. Det beregnes ikke DDD for legemidler til bruk på huden, derfor omtales omsetningen kun i kroner.

D

ATC-GRUPPE D LEGEMIDLER VED HUDSYKDOMMER

Viktige endringer 2012

For ATC-gruppe D var det ingen store endringer i 2012.

Tabell D.1 Totalomsetningen av legemidler i ATC-gruppe D i 2012 (mill. kroner)

	2012 mill. kr	Prosent endring 2011-2012	Prosent av total
Reseptpliktige legemidler etter resept	223,0	3,0	41,2
Reseptpliktige legemidler etter ordre	28,6	12,8	5,3
Reseptfrie legemidler	290,3	1,6	53,6
Totalt	541,9	2,7	100,0

Tabell D.2 Omsetning av reseptpliktige legemidler i ATC-gruppe D i 2012 (mill. kroner)*

ATC 2. nivå		2012 mill. kr	Prosent endring 2011-12
D	Ikke tildelt kode på nivå 2	0,3	-50,8
D01	Fungicider til dermatologisk bruk	27,9	5,5
D02	Bløtgjørende og hudbeskyttende midler	0,1	-40,9
D03	Midler til sårbehandling	0,1	117,7
D04	Kløestillende midler, antihistaminer, anestetika	0,2	232,9
D05	Antipsoriasismidler	46,9	1,9
D06	Antibiotika og kjemoterapeutika, dermatologiske	25,9	2,4
D07	Kortikosteroider til	83,1	-2,6
D08	Antiseptika og desinfiserende midler	16,4	12,8
D09	Medisinsk forbindingsmaterieell	1,2	64,9
D10	Midler mot akne	34,2	14,1
D11	Andre dermatologiske midler	15,3	19,8
Totalt		251,6	4,0

* Det beregnes ikke DDD for legemidler i ATC-gruppe D, derfor omtales omsetningen kun i kroner.

ATC

DEFINISJON

I gruppe G finnes hovedsakelig prevensjonsmidler, kjønnshormoner til behandling av plager i overgangsalderen hos kvinner (G03), og midler mot vannlatingsplager og impotens (G04).

G

ATC-GRUPPE G PREVENSJON, LEGEMIDLER SOM VIRKER I KJØNNS- ORGANER OG URINVEIER

Viktige endringer 2012

1. januar 2012 ble en ny p-pille registrert nomegestrol/østradiol (Zoely) [G03A A14](#). Zoely er monofasisk med kjente virkestoffer, men det er første kombinasjonen i en p-pille. Førstevalget for jenter som ønsker kombinasjonspille er fremdeles p-pille med levonorgestrel/etinyløstradiol [G03A A07](#).

Tabell G.1 Totalomsetningen av legemidler i ATC-gruppe G i 2012 (mill. kroner)

	2012 mill. kr	Prosent endring 2011-2012	Prosent av total
Reseptpliktige legemidler etter resept	846,0	1,9	86,4
Reseptpliktige legemidler etter ordre	44,0	11,8	4,5
Reseptfrie legemidler	88,7	-0,2	9,1
Totalt	978,7	2,1	100,0

Tabell G.2 Omsetning og forbruk av reseptpliktige legemidler i ATC-gruppe G i 2012 (mill. kroner og mill. DDD)

ATC 2. nivå	2012 mill. kr	Prosent endring 2011-12	2012 mill. DDD	Prosent endring 2011-12	DDD per 1000 innb./døgn 2012
G01 Antiinfektiva og antiseptika til gynekologisk bruk	6,4	5,1	0,1	6,8	0,1
G02 Andre gynekologisk midler	70,3	7,3	4,8	2,5	2,6
G03 Kjønnshormoner og midler med effekt på genitalia	410,1	1,5	131,3	-0,3	72,2
G04 Urologika	403,1	2,3	36,3	5,1	20,0
Totalt	890,0	2,3	172,6	0,9	94,8

ATC

DEFINISJON

Gruppe H omfatter legemidler til bruk ved behandling av hormonforstyrrelser som vekstforstyrrelser og stoffskifteforstyrrelser, samt midler til systemisk kortikosteroidbehandling.

H

ATC-GRUPPE H HORMONER

Viktige endringer 2012

Paricalcitol H05B X02 (Zemplar) ble innvilget forhåndsgodkjent refusjon 1. mai 2012 for sekundær hyperparatyreoidisme hos dialysepasienter, som andrelinjebehandling etter alfakalcidol eller kalsitriol. Prednisolon H02A B06 (Prednisolon) fikk refusjon for nye indikasjoner 1. september 2012. De nye refusjonskodene var for eosinofil øsofagitt og allergisk rinitt.

Kalsitonin H05B A01 (Miacalcic nespray) ble trukket fra markedet og kunne utleveres til og med 9. november 2012.

Tabell H.1 Totalomsetningen av legemidler i ATC-gruppe H i 2012 (mill. kroner)

	2012 mill. kr	Prosent endring 2011-2012	Prosent av total
Reseptpliktige legemidler etter resept	420,4	3,2	88,4
Reseptpliktige legemidler etter ordre	55,2	10,8	11,6
Reseptfrie legemidler	-	-	-
Totalt	475,6	4,1	100,0

Tabell H.2 Omsetning og forbruk av reseptpliktige legemidler i ATC-gruppe H i 2012 (mill. kroner og mill. DDD)

ATC 2. nivå	2012 mill. kr	Prosent endring 2011-12	2012 mill. DDD	Prosent endring 2011-12	DDD per 1000 innb./døgn 2012
H01 Hypofyse, hypothalamushormoner og analoger	290,8	3,1	3,1	2,8	1,7
H02 Kortikosteroider til systemisk bruk	92,5	4,8	32,6	2,1	17,9
H03 Thyroideaterapi	62,8	4,4	44	1	24,2
H04 Pankreashormoner	4,3	9,4	0,0	6,1	0,0
H05 Midler som påvirker kalsiumbalansen	25,2	12,3	0,2	11,4	0,1
Totalt	475,6	4,1	79,9	1,5	43,9

ATC

DEFINISJON

Gruppe J omfatter legemidler til bruk ved infeksjoner, både antibakterielle midler, midler mot soppinfeksjoner (antimykotika), og midler til behandling av virussykdommer (antivirale midler). Alle legemidlene til gruppen er til systemisk bruk, det vil si at legemidlene inntas via munnen eller injeksjon, og utøver sin effekt i hele kroppen etter å ha blitt tatt opp i blodet.

ATC-GRUPPE J LEGEMIDLER TIL BRUK VED INFEKSJONER

Viktige endringer 2012

For ATC-gruppe J var det ingen store endringer i 2012.

Tabell J.1 Totalomsetningen av legemidler i ATC-gruppe J i 2012 (mill. kroner)

	2012 mill. kr	Prosent endring 2011-2012	Prosent av total
Reseptpliktige legemidler etter resept	811,8	12,5	72,2
Reseptpliktige legemidler etter ordre	311,9	12,2	27,8
Reseptfrie legemidler	-	-	-
Totalt	1 123,7	12,4	100,0

Tabell J.2 Omsetning og forbruk av reseptpliktige legemidler i ATC-gruppe J i 2012 (mill. kroner og mill. DDD)

ATC 2. nivå	2012 mill. kr	Prosent endring 2011-12	2012 mill. DDD	Prosent endring 2011-12	DDD per 1000 innb./ døgn 2012
J01 Antibakterielle midler til systemisk bruk	461,4	1,4	35,7	1,4	19,6
J02 Antimykotika til systemisk bruk	93,2	23,0	0,4	10,3	0,2
J04 Antimykobakterielle midler	7,9	10,2	0,4	2,5	0,2
J05 Antivirale midler til systemisk bruk	415,8	25,8	2,3	10,0	1,3
J06 Immunsera og immunglobuliner	98,8	14,9	-	-	-
J07 Vaksiner	46,6	2,6	-	-	-
Totalt	1 123,7	12,4	38,9	1,9	21,4

ATC

DEFINISJON

I gruppe L inngår hovedsaklig midler til kreftbehandling, og midler ved leddgikt og lignende sykdommer. Flere av legemidlene brukes av en liten pasientgruppe, men er tilgjengelig svært kostbare i bruk.

ATC-GRUPPE L MIDLER TIL BEHANDLING AV KREFT OG IMMUNRELATERTE SYKDOMMER

Viktige endringer 2012

Pazopanib L01X E11 (Votrient) ble innvilget forhåndsgodkjent refusjon 1. februar 2012 for avansert nyrecellekarsinom, førstelinjebehandling.
Leuprorelin L02A E02 (Enanton Depot) fikk utvidet forhåndsgodkjent refusjon 15. januar 2012 med indikasjonen «Endometriose».

Erlotinib L01X E03 (Tarceva) fikk utvidet forhåndsgodkjent refusjon 15. juli 2012 med indikasjonen «Behandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med aktiverende mutasjoner i EGFR-TK».

Tabell L.1 Totalomsetningen av legemidler i ATC-gruppe L i 2012 (mill. kroner)

	2012 mill. kr	Prosent endring 2011-2012	Prosent av total
Reseptpliktige legemidler etter resept	2 338,5	10,8	61,8
Reseptpliktige legemidler etter ordre	1 446,6	14,1	38,2
Reseptfrie legemidler	-	-	-
Totalt	3 785,1	12,0	100,0

Tabell L.2 Omsetning og forbruk av reseptpliktige legemidler i ATC-gruppe L i 2012 (mill. kroner og mill. DDD)

ATC 2. nivå	2012 mill. kr	Prosent endring 2011-12	2012 mill. DDD	Prosent endring 2011-12	DDD per 1000 innb./døgn 2012
L01 Antineoplastiske midler	1 053,0	9,8	1,0	3,0	0,5
L02 Endokrin terapi	279,2	20,0	10,5	0,2	5,8
L03 Immunstimulerende	355,0	0,8	1,7	-0,4	0,9
L04 Immunsuppressive midler	2 097,9	14,3	16,4	7,8	9,0
Totalt	3 785,1	12,0	29,6	4,3	16,2

DEFINISJON

Gruppe M omfatter antiinflammatoriske og antireumatiske legemidler, legemidler til behandling av gikt, muskel- og leddsmarter, og midler til behandling av benskjørhet (osteoporose).

M

ATC-GRUPPE M MUSKLER OG SKJELETT

Viktige endringer 2012

Denosumab M05B X04 (Prolia) ble innvilget forhåndsgodkjent refusjon 1. januar 2012 for osteoporose med brudd – kun til kvinner > 75 år med T-skår < - 2,5 som ikke kan bruke bisfonat tabletter.

Alendronat M05B A04 (Fosamax) fikk refusjon for ny indikasjon 1. januar 2012 for postmenopausal osteoporose uten brudd (1. januar 2012) og for forebygging og behandling av kortikosteroidindusert osteoporose (1. september 2012). Refusjonsvilkår ble også endret 1. januar 2012 når vilkår om benmassetmåling ble fjernet. Dette ivaretas i diagnosekriteriene for osteoporose.

Etorikoksib M01A H05 (Arcoxia) fikk refusjon for ny indikasjon: Alvorlig og symptomgivende hoft- eller kneleddartrose. Revmatoid artritt. Ankyloserende spondylitt. Kroniske smerter med betydelig redusert livskvalitet og funksjonsevne. Kun til pasienter med risiko for gastriske sår og/eller duodenalsår ved bruk av NSAID.

Tabell M.1 Totalomsetningen av legemidler i ATC-gruppe M i 2012 (mill. kroner)

	2012 mill. kr	Prosent endring 2011-2012	Prosent av total
Reseptpliktige legemidler etter resept	293,0	4,8	45,6
Reseptpliktige legemidler etter ordre	109,5	9,4	17,1
Reseptfrie legemidler	239,4	6,6	37,3
Totalt	641,9	6,2	100,0

Tabell M.2 Omsetning og forbruk av reseptpliktige legemidler i ATC-gruppe M i 2012 (mill. kroner og mill. DDD)

ATC 2. nivå	2012 mill. kr	Prosent endring 2011-12	2012 mill. DDD	Prosent endring 2011-12	DDD per 1000 innb./døgn 2012
M01 Anitinflammatoriske og antireumatiske midler	199,9	2,1	62,3	4,3	34,2
M02 Utvortes preparater ved muskel-/leddsmarter	4,6	-45,3	-	-	-
M03 Muskelrelakserende midler	71,2	2,1	1,4	-6,6	0,8
M04 Giktmidler	19,3	10,2	6,3	3,1	3,5
M05 Midler til behandling av bensykdommer	95,3	10,0	16,9	4,4	9,3
M09 Andre midler for forstyrrelser i muskel- og skjelettsystemet	12,3	734,5	0,0	405,2	0,0
Totalt	402,5	6,0	86,9	4,1	47,8

ATC

DEFINISJON

Gruppe N inneholder legemidler til bruk ved anestesi, smertebehandling, psykiske sykdommer og plager, epilepsi, migrene, atferdsforstyrrelser og stoffavhengighet.

N

ATC-GRUPPE N MIDLER SOM PÅVIRKER NERVESYSTEMET

Viktige endringer 2012

Ansenapin N05A H05 (Sycrest) ble innvilget forhåndsgodkjent refusjon 15. januar 2012 for behandling av moderate til alvorlige maniske episoder hos voksne pasienter med bipolare lidelser type 1, andrelinjebehandling etter olanzapin, quetiapin og risperidon.

Paliperidon N05A X13 (Xeplion) ble innvilget forhåndsgodkjent refusjon 15. januar 2012 for schizofreni.

Metylfenidat (Ritalin) N06B A04 og amfetamin N06B A01 (Racemisk amfetamin NAF tabletter) fikk nytt vilkår (163) ved hyperkinetisk forstyrrelse 1. mars 2012: Refusjon ytes kun til barn og ungdom fra og med 6 år til og med 17 år.

Amfetamin N06B A01 (Racemisk amfetamin NAF tabletter) ble tatt av forhåndsgodkjent refusjon 1. januar 2012 for hyperkinetiske forstyrrelser hos voksne over 18 år.

Delta-9-tetrahydrocannabinol og cannabidiol N02B G10 (Sativex) ble godkjent for behandling av spastisitet forårsaket av multipel sklerose 15. november 2012.

Følgene virkestoff ble inkludert i trinnprissystemet i 2012:

- Buprenorfin N07B C01 (Subutex) 1. januar
- Zolmitriptan N02C C03 (Zomig) 1. januar
- Riluzol N07X X02 (Rilutex) 1. desember

Tabell N.1 Totalomsetningen av legemidler i ATC-gruppe N i 2012 (mill. kroner)

	2012 mill. kr	Prosent endring 2011-2012	Prosent av total
Reseptpliktige legemidler etter resept	2 406,3	-2,3	73,0
Reseptpliktige legemidler etter ordre	459,4	10,5	13,9
Reseptfrie legemidler	429,9	4,4	13,0
Totalt	3 295,5	0,2	100,0

Tabell N.2 Omsetning og forbruk av reseptpliktige legemidler i ATC-gruppe N i 2012 (mill. kroner og mill. DDD)

ATC 2. nivå	2012 mill. kr	Prosent endring 2011-12	2012 mill. DDD	Prosent endring 2011-12	DDD per 1000 innb./døgn 2012
N01 Anestetika	131,5	-0,6	0,1	63,4	0,0
N02 Analgetika	753,4	0,6	70,5	1,0	38,7
N03 Antiepileptika	393,0	-3,3	26,1	-0,8	14,4
N04 Antiparkinson-midler	131,5	-4,3	6,2	0,1	3,4
N05 Psykoleptika	643,5	0,7	125,0	-5,3	68,7
N06Psykoanaleptika	562,9	-0,3	115,5	-1,2	63,5
N07 Andre midler med virkning på nervesystemet	249,9	0,3	8,1	-14,7	4,5
Totalt	2 865,6	-0,4	351,5	-2,6	193,2

ATC

DEFINISJON

Gruppe P omfatter legemidler som brukes til å behandle angrep og infeksjoner forårsaket av protozoer, amøber og parasitter. Eksempler på dette er midler til behandling av spesielle infeksjoner, malaria, skabb, ulike typer lus, småmark og innvollsorm.

P

ATC-GRUPPE P ANTIPARASITÆRE MIDLER, INSEKTICIDER OG INSEKTMIDLER

Viktige endringer 2012

For ATC-gruppe P var det ingen store endringer i 2012.

Tabell P.1 Totalomsetningen av legemidler i ATC-gruppe P i 2012 (mill. kroner)

	2012 mill. kr	Prosent endring 2011-2012	Prosent av total
Reseptpliktige legemidler etter resept	34,0	1,5	55,7
Reseptpliktige legemidler etter ordre	4,2	18,3	6,8
Reseptfrie legemidler	22,9	-4,1	37,5
Totalt	61,0	0,3	100,0

Tabell P.2 Omsetning og forbruk av reseptpliktige legemidler i ATC-gruppe P i 2012 (mill. kroner og mill. DDD)

ATC 2. nivå		2012 mill. kr	Prosent endring 2011-12	2012 mill. DDD	Prosent endring 2011-12	DDD per 1000 innb./ døgn 2012
P01	Midler til amøbe- og protozosykdommer	36,8	1,8	1,4	3,3	0,8
P02	Malariamidler	1,3	59,1	0,0	57,2	0,0
Totalt		38,2	3,1	1,4	3,4	0,8

ATC

DEFINISJON

Gruppe R omfatter legemidler til bruk ved astma og andre obstruktive lungesykdommer som KOLS, legemidler mot allergier og legemidler til bruk ved forkjølelse.

R

ATC-GRUPPE R RESPIRASJONSORGANER

Viktige endringer 2012

Roflumilast R03D X07 (Daxas) ble innvilget forhåndsgodkjent refusjon 15. januar 2012 for alvorlig KOLS (FEV1 < 50 % av forventet) med hyppige forverringer, ikke til pasienter som samtidig får inhalasjonssteroider. Mometason R03B A07 (Asmanex) ble innvilget forhåndsgodkjent refusjon 1. april 2012 for astma. Formoterol og flutikason R03A K0Z (Flutiform) ble innvilget forhåndsgodkjent refusjon 15. november 2012 for astma.

Desloratadin tabletter R06A X27 (Aerius) fikk refusjon for ny legemiddelform 1. februar 2012 ved allergisk rhinitt og urtikaria.

Tabell R.1 Totalomsetningen av legemidler i ATC-gruppe R i 2012 (mill. kroner)

	2012 mill. kr	Prosent endring 2011-2012	Prosent av total
Reseptpliktige legemidler etter resept	1 399,5	-2,3	78,0
Reseptpliktige legemidler etter ordre	54,7	4,0	3,0
Reseptfrie legemidler	339,6	6,5	18,9
Totalt	1 793,7	-0,6	100,0

Tabell R.2 Omsetning og forbruk av reseptpliktige legemidler i ATC - gruppe R i 2012 (mill. kroner og mill. DDD)

ATC 2. nivå	2012 mill. kr	Prosent endring 2011-12	2012 mill. DDD	Prosent endring 2011-12	DDD per 1000 innb./døgn 2012
R01 Rhinologika (nesedråper/nesespray)	109,2	-1,6	33,0	3,6	18,1
R03 Midler ved obstruktiv lungesykdom	1 090,5	-2,4	110,9	-1,2	61,0
R05 Hoste og forkjølelsemidler	72,1	-1,6	9,7	-7,4	5,3
R06 Antihistaminer til systemisk bruk	175,1	-1,4	97,2	3,8	53,4
R07 Andre preparater med virkning fra respirasjonssystemet	7,2	30,4	0,0	-0,5	0,0
Totalt	1 454,2	-2,1	250,8	1,0	137,8

ATC

DEFINISJON

Gruppe S inneholder legemidler med mange ulike effekter, beregnet for behandling av lidelser i øyet og øret. Legemidlene brukes til for eksempel behandling av infeksjoner, som betennelsesdempende middel, ved allergier, AMD (aldersrelatert makuladegenerasjon), grønn stær, bedøvelsesmiddel med mer.

S

ATC-GRUPPE S SANSEORGANER

S

Viktige endringer 2012

Følgene virkestoff ble inkludert i trinnprissystemet i 2012:

- Latanoprost/timolol S01E.D51 15. mai
- Dorzolamid/timolol S01E.D51 15. september

Tabell S1.1 Totalomsetningen av legemidler i ATC-gruppe S i 2012 (mill. kroner)

	2012 mill. kr	Prosent endring 2011-2012	Prosent av total
Reseptpliktige legemidler etter resept	267,5	-3,6	58,1
Reseptpliktige legemidler etter ordre	111,3	8,4	24,2
Reseptfrie legemidler	81,9	3,2	17,8
Totalt	460,6	0,2	100,0

Tabell S.2 Omsetning og forbruk av reseptpliktige legemidler i ATC -gruppe S i 2012 (mill. kroner og mill. DDD)

ATC 2. nivå	2012 mill. kr	Prosent endring 2011-12	2012 mill. DDD	Prosent endring 2011-12	DDD per 1000 innb./ døgn 2012
S01 Øyemidler	362,3	-0,7	33,1	-2,3	18,2
S02 Øremidler	3,9	-4,9	-	-	-
S03 Øye- og øremidler	12,6	11,8	-	-	-
Totalt	378,8	-0,4	33,1	-2,3	18,2

ATC

DEFINISJON

Gruppe V er en samlegruppe av ulike små legemiddelgrupper, med blant annet allergener (midler til å behandle allergi), legemidler som brukes i forbindelse med å diagnostisere sykdom (diagnostika) og kontrastmidler. Videre er også sterilt vann og saltvannssoppløsninger plassert i gruppe V. Omsetningen av legemidlene i gruppen skjer i stor grad til sykehusene.

V

ATC-GRUPPE V VARIA

Viktige endringer 2012

Gresspollen, smeltetablett V01A A02 (Grazax) har fått endret refusjonsvilkår. Vilkår om at behandling skal startes av spesialist er fjernet. Nytt vilkår 206: Refusjon ytes kun når følgende vilkår er oppfylt:

- Pasienten har hatt moderat til alvorlig sesongavhengig gresspollenindusert rhinitt eller konjunktivitt i minst to år.
- Optimal symptomatisk behandling gir ikke tilstrekkelig sykdomskontroll eller kan ikke brukes av tungtveiende medisinske grunner.

- Allergi er påvist med positiv hudpricktest og/eller spesifikk IgE test for gresspollen.
- Ved oppstart skal injisert gresspollen velges fremfor Grazax hvis pasienten samtidig får injeksjon med andre allergenekstrakter.

Tabell V.1 Totalomsetningen av legemidler i ATC-gruppe V i 2012 (mill. kroner)

	2012 mill. kr	Prosent endring 2011-2012	Prosent av total
Reseptpliktige legemidler etter resept	70,8	6,8	29,0
Reseptpliktige legemidler etter ordre	152,0	33,6	62,3
Reseptfrie legemidler	21,3	3,9	8,7
Totalt	244,2	21,7	100,0

Tabell V.2 Omsetning og forbruk av reseptpliktige legemidler i ATC-gruppe V i 2012 (mill. kroner og mill. DDD)

ATC 2. nivå	2012 mill. kr	Prosent endring 2011-12	2012 mill. DDD	Prosent endring 2011-12	DDD per 1000 innb./døgn 2012
V01 Allergener	45,4	8,5	-	-	-
V03 Alle andre terapeutiske preparater	62,3	22,6	0,3	2,3	0,2
V04 Diagnostika	18,7	42,3	-	-	-
V06 Nutrientia	0,7	-15,1	-	-	-
V07 Alle andre ikke-terapeutiske preparater	0,1	8,3	-	-	-
V08 Kontrastmidler	95,7	30,2	-	-	-
Totalt	222,9	23,7	0,3	2,3	0,2

DEFINISJON

Gruppe Q omfatter legemidler som brukes til behandling av dyr

Q

ATC-GRUPPEQ VETERINÆRMEDISINER

Tabell Q.1 Omsetning av ATC-gruppe Q i 2012 (mill. kroner)

ATC 1. nivå	Hovedgrupper	2012 mill. kr	Prosent endring 2011-12
QA	Fordøyelsesorganer og stoffskifte	10,2	5,1
QB	Blod og bloddannende organer	1,2	2,6
QC	Hjerte og kretsløp	6,9	11,0
QD	Dermatologiske midler	4,6	14,7
QG	Urogenitalsystem og kjønnshormoner	10,6	7,3
QH	Hormoner til systemisk bruk, ekskl. kjønnshormoner og insulin	6,6	20,2
QI	Immunologiske midler	45,0	14,9
QJ	Antiinfektiva til systemisk bruk	60,6	0,1
QL	Immunsuppressive midler	5,4	32,2
QM	Muskler og skjelett	51,3	3,7
QN	Nervesystemet	23,5	-2,4
QP	Antiparasitære midler, insekticider og insektmidler	117,0	-2,1
QR	Respirasjonsorganer	0,7	11,3
QS	Sanseorganer	9,7	8,1
QV	Varia	1,3	-2,0
Total		354,6	3,0