



Apotekforeningen

# Apotek og legemidler 2014

Omsetning av  
legemidler i Norge

ATC

## Viktige endringer og oversiktstabeller

Det er laget oversiktstabeller over omsetning (mill. kroner) og omsetning og forbruk (mill. kroner og mill. DDD) for hver av ATC - hovedgruppene og angitt viktige endringer. Veterinærlegemidler er omtalt for seg selv og er beskrevet med omsetningstabell (mill.kroner).

Omsetningstabellen for humane legemidler er delt inn i reseptpliktige legemidler, etter resept eller ordre, og reseptfrie legemidler. Begrepet reseptpliktige legemidler omfatter både legemidler med markedsføringstillatelse (MT) og legemidler som bestilles på godkjenningstak (uten MT). Apotekfremstilte legemidler og legemidler i notiseringsordningen er inkludert i begrepet reseptpliktige legemidler.

Begrepet reseptpliktige legemidler etter ordre gjelder legemidler som leveres til sykehus, sykehjem etc.

Reseptfrie legemidler gjelder kun legemidler som selges uten resept, men inkluderer også reseptfrie legemidler skrives som er skrevet ut på resept eller bestilt etter ordre.

Viktige endringer er hovedsakelig refusjons- og trinnprisendringer. I refusjonsendringene er legemidlet omtalt med virkestoff og et eksempel på produktnavn.

### Omsetning av legemidler etter resept fordelt på ATC-hovedgrupper

ATC-systemet (Anatomical Therapeutic Chemical) er et internasjonalt klassifiseringssystem for legemidler anbefalt av Verdens Helseorganisasjon (WHO). Systemet er hierarkisk, og legemidlene er klassifisert ned til virkestoffnivå. Alle virkestoffene har en ATC-kode.

Ved hjelp av ATC-kode kan man finne frem til hvilken terapeutisk og/eller kjemisk gruppe et virkestoff tilhører. ATC-kode brukes som utgangspunkt for å få en oversikt over innholdsstoffer og preparater, og hvilke legemidler som har samme eller nær beslektet virkning.

For de fleste av virkestoffene er det angitt en definert døgndose (DDD). DDD er en teknisk verdi fastsatt internasjonalt, som ideelt sett skal gjenspeile legemiddelbruken internasjonalt. Verdien er bestemt ut fra at den skal være mest mulig lik gjennomsnittet av dosene som benyttes for det aktuelle legemiddelet ved dets hovedindikasjon hos voksne. Bruk av DDD gjør det mulig å sammenligne bruk av legemidler over tid og mellom land.



## ATC-gruppe A

### Fordøyelse og stoffskifte

Gruppe A omhandler legemidler knyttet til fordøyelsesorganer, stoffskifte og tannbehandling. De største undergruppene er legemidler mot magesår og spiserørsbetennelse, og legemidler til behandling av diabetes. I tillegg er blant annet vitaminer, mineraler og midler mot fedme å finne i denne gruppen.

#### Viktige endringer 2013

##### Diabetes type 2:

*Innvilget forhåndsgodkjent refusjon:*

*Nye virkestoffer/kombinasjoner*

- Metformin og saksagliptin A10B D10 (Komboglyze) brukt i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea 1. januar 2013
- Lixisenatid A10B X10 (Lyxumia) brukt i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea 1. august 2013
- Forxiga A10B X09 (dapagliflozin), nytt prinsipp, brukt i kombinasjon med metformin når metformin (sammen med diett og fysisk aktivitet) ikke gir adekvat glykemisk kontroll 15. september 2013

*Nye indikasjoner*

- Sitagliptin A10B H01 (Januvia 25 og 50 mg) som monoterapi eller i kombinasjon med insulin hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon 1. november 2013
- Vildagliptin A10B H02 (Galvus) som monoterapi hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon (15. september) og i kombinasjon med insulin hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon (1. desember)

##### Makrogol:

*Innvilget forhåndsgodkjent refusjon*

*Nytt virkestoff*

Makrogol A06A D15 (Olopeg) ved obstipasjon ved immunsvikt og ondartet kreftsykdom 15. oktober 2013.

*Tatt av forhåndsgodkjent refusjon*

Makrogol (kombinasjoner) A06A D65 (Klean-Prep, Laxabon og Movicol) ved immunsvikt, ondartet kreftsykdom og palliativ behandling i livets sluttfase 15. desember 2013. Dette er reseptfrie forpakninger uten prisregulering. Det finnes reseptpliktige alternativer med fastsatt maksimalpris som har refusjon

##### Tilbakekalling:

På grunn av produksjonsfeil ble to batchnummer av Novomix 30 Flexpen (ferdigfylte insulinpenner) A10A D05 trukket tilbake 25. oktober 2013.

## ATC-gruppe B

### Midler som påvirker blodet

Gruppe B domineres av antitrombotiske midler, også kalt blodfortynnende midler som skal forebygge blodpropp, og midler mot anemi, også kalt midler mot blodmangel.

#### Viktige endringer 2013

Innvilget forhåndsgodkjent refusjon:

#### Nytt virkestoff

CI-inhibitor plasmaderivert **B06A C01** (Cinryze) ved hereditært angioødem (HEA) 1. januar 2013.

- Prasugrel **B01A C22** (Efiect) ved ustabil angina, hjerteinfarkt uten ST-segmentelevation (UA-NSTEMI) til pasienter uten diabetes 1. mai 2013
- Apixaban **B01A F02** (Eliquis) ved atrieflimmer 15. juli 2013

#### Nye indikasjoner

- Dabigatran **B01A E07** (Pradaxa) ved atrieflimmer 1. januar 2013
- Riavaroksaban **B01A F01** (Xarelto) ved atrieflimmer 1. januar 2013, dyp ventrombose (DVT) 15. januar 2013 og lungeemboli 15. juli 2013

Nytt legemiddel, til forebygging av trombose: Axanum (81 mg acetylsalicylsyre/20 mg esomeprazol), ble lansert 6. august 2013. Axanum ble trukket 1. oktober 2013 pga lav etterspørsel og utfordringer med tilgang til markedet i mange land, fra 1. desember var ikke preparatet tilgjengelig lenger.

TABELL B.1 TOTALOMSETNINGEN AV LEGEMIDLER GRUPPE B I 2013 (MILL. KRONER)

	2013 mill. kr	Prosent endring 2012–13	Prosent av total
1. Reseptpliktige legemidler etter resept	1 046,2	34,6	78,2
2. Reseptpliktige legemidler etter ordre	236,4	6,1	17,7
3. Reseptfrie legemidler	54,8	10,8	4,1
<b>Totalt</b>	<b>1 337,4</b>	<b>27,4</b>	<b>100,0</b>

TABELL B.2 OMSETNING OG FORBRUK AV RESEPTPLIKTIGE LEGEMIDLER I ATC-GRUPPE B I 2013 (MILL. KR OG MILL. DDD)

ATC 2. nivå		2013 mill. kr	Prosent endring 2012–13	2013 mill. DDD	Prosent endring 2012–13
B01	Antitrombotiske midler	674,0	32,4	182,5	5,5
B02	Antihemoragika	334,1	34,2	0,5	13,6
B03	Midler mot anemi	126,7	-0,3	55,0	3,0
B05	Blodsubstitutter og infusjonsoppløsninger	102,9	19,5	0,0	-
B06	Andre hematologiske midler	44,9	57,0	0,0	64,7
<b>Totalt</b>		<b>1 282,6</b>	<b>28,3</b>	<b>238,0</b>	<b>4,9</b>

TABELL A.1 TOTALOMSETNINGEN AV LEGEMIDLER GRUPPE A I 2013 (MILL. KRONER)

	2013 mill. kr	Prosent endring 2012–13	Prosent av total
1. Reseptpliktige legemidler etter resept	1 431,1	2,7	68,1
2. Reseptpliktige legemidler etter ordre	107,0	7,8	5,1
3. Reseptfrie legemidler	563,1	1,0	26,8
<b>Totalt</b>	<b>2 101,2</b>	<b>2,5</b>	<b>100,0</b>

TABELL A.2 OMSETNING OG FORBRUK AV RESEPTPLIKTIGE LEGEMIDLER I ATC-GRUPPE A I 2013 (MILL. KR OG MILL. DDD)

ATC 2. nivå		2013 mill. kr	Prosent endring 2012–13	2013 mill. DDD	Prosent endring 2012–13
A	(Ikke tildelt kode på nivå 2)	0,1	1,7	-	-
A01	Munn og tannmidler	6,1	20,9	0,0	-25,3
A02	Midler mot syrerelaterte lidelser	345,9	-1,4	93,3	8,2
A03	Midler mot funksjonelle gastrointestinale lidelser	24,4	5,2	3,1	6,0
A04	Antiemetika	49,5	0,6	0,7	8,9
A05	Galle- og leverterapi	10,2	5,6	0,7	5,7
A06	Laksantia	15,7	18,9	2,1	10,2
A07	Antidiarroika, tarmantiseptika og antiinflammatoriske midler	135,9	3,3	10,2	8,7
A08	Midler mot fedme, ekskl. diettpreparater	12,3	3,6	0,7	7,4
A09	Digestiva inkl. enzymer	0,3	-22,6	0,0	305,8
A10	Blodsukkersenkende midler	593,1	1,2	88,6	2,6
A11	Vitaminer	85,0	8,0	29,2	-0,5
A12	Mineralprodukter	76,7	9,9	24,9	12,4
A14	Anabole midler til systemisk bruk	0,8	22,3	0,0	57,9
A16	Andre fordøyelses- og stoffskiftepreparater	182,1	12,4	0,1	2,4
<b>Totalt</b>		<b>1 538,1</b>	<b>3,1</b>	<b>253,5</b>	<b>5,5</b>

## ATC-gruppe C

### Hjerte - og kretsløp

Gruppe C omfatter legemidler som hovedsaklig brukes i behandlingen av hjerte - og karsykdommer.

#### Viktige endringer 2013

##### Blodtrykksenkende midler:

Vilkår om foretrukne legemidler ved hypertensjonsbehandling ble fjernet 1. januar 2013.

##### Statiner:

Vilkår om foretrukne statiner ble fjernet 1. januar 2013 for følgende virkestoffer

- Lovastatin C10A A02 (Mevacor)
- Pravastatin C10A A03 (Pravacol)
- Fluvastatin C10A A04 (Lescol)

##### Nikotinsyre ble trukket fra markedet:

Tredaptive C10A D52 (nikotinsyre) ble trukket fra markedet og var ikke tilgjengelig i Norge etter 26. januar 2013.

##### Digitoxin-tabletter:

Digitoxin C01A A04 "Nycomed" ble avregistrert i Norge i 2011. Digitoxin kunne forskrives på blå resept til 1. april 2012 og utleveres fra apotek til 1. april 2013. Forhåndsgodkjent refusjon opphørte fra 1. april 2013.

TABELL C.1 TOTALOMSETNINGEN AV LEGEMIDLER GRUPPE C I 2013 (MILL. KRONER)

	2013 mill. kr	Prosent endring 2012–13	Prosent av total
1. Reseptpliktige legemidler etter resept	1 558,7	-6,6	91,9
2. Reseptpliktige legemidler etter ordre	104,7	3,2	6,2
3. Reseptfrie legemidler	31,7	1,3	1,9
<b>Totalt</b>	<b>1 695,2</b>	<b>-5,9</b>	<b>100,0</b>

TABELL C.2 OMSETNING OG FORBRUK AV RESEPTPLIKTIGE LEGEMIDLER I ATC-GRUPPE C I 2013 (MILL. KRONER OG MILL. DDD)

ATC 2. nivå		2013 mill. kr	Prosent endring 2012–13	2013 mill. DDD	Prosent endring 2012–13
C01	Hjerteterapi	139,5	-1,6	23,6	4,6
C02	Antihypertensiva	73,4	13,1	7,7	0,8
C03	Diuretika	97,8	2,0	69,2	-2,4
C04	Perifere kardilaterende midler	1,0	-9,3	0,2	-10,7
C05	Vasoprotektiver	10,8	1,9	0,0	-
C07	Betablokkere	187,8	3,0	68,6	0,4
C08	Kalisumantagonister	150,7	-0,4	103,9	3,4
C09	Midler med virkning på renin-angiotensin-systemet	539,3	-22,8	256,7	3,9
C10	Serumlipidsenkende	463,1	9,2	220,1	3,7
<b>Totalt</b>		<b>1 663,4</b>	<b>-6,0</b>	<b>749,9</b>	<b>2,8</b>

## ATC-gruppe D

### Legemidler ved hudsykdommer

Legemidler i gruppe D omfatter hovedsaklig midler til bruk lokalt på huden ved eksem, infeksjoner, psoriasis og midler til behandling av akne (kviser). Også legemidler i form av tabletter som tas opp i kroppen, og som har til hensikt å virke i huden, finnes i denne gruppen. En stor del av omsetningen i gruppe D kommer fra reseptfrie legemidler. Det beregnes ikke DDD for legemidler til bruk på huden, derfor omtales omsetningen kun i kroner.

#### Viktige endringer 2013

For ATC-gruppe D var det ingen store endringer i 2013.

TABELL D.1 TOTALOMSETNINGEN AV LEGEMIDLER GRUPPE D I 2013 (MILL. KRONER)

	2013 mill. kr	Prosent endring 2012–13	Prosent av total
1. Reseptpliktige legemidler etter resept	234,3	4,1	41,8
2. Reseptpliktige legemidler etter ordre	28,7	8,9	5,1
3. Reseptfrie legemidler	297,6	3,8	53,1
<b>Totalt</b>	<b>560,7</b>	<b>4,2</b>	<b>100,0</b>

TABELL D.1 OMSETNING AV RESEPTPLIKTIGE LEGEMIDLER I ATC-GRUPPE D I 2013 (MILL. KRONER)

ATC 2. nivå		2013 mill. kr	Prosent endring 2012–13
D	(Ikke tildelt kode på nivå 2)	0,1	-64,2
D01	Fungicider til dermatologisk bruk	30,5	9,1
D02	Bløtgjørende og hudbeskyttende midler	0,1	66,4
D03	Midler til sårbehandling	0,1	12,2
D04	Kløestillende midler, antihistaminer, anestetika	0,2	18,4
D05	Antipsoriasismidler	46,5	-1,6
D06	Antibiotika og kjemoterapeutika, dermatologiske	25,9	0,3
D07	Kortikosteroider til dermatologisk bruk	83,9	0,4
D08	Antiseptika og desinfiserendemedler	17,6	13,4
D09	Medisinsk forbindingsmaterie	1,3	6,7
D10	Midler mot akne	39,3	14,7
D11	Andre dermatologiske midler	17,6	14,4
<b>Totalt</b>		<b>263,1</b>	<b>4,6</b>

## ATC-gruppe G

### Prevensjon, legemidler som virker i kjønnsorganer og urinveier

I gruppe G finnes hovedsakelig prevensjonsmidler, kjønnshormoner til behandling av plager i overgangsalderen hos kvinner (G03), og midler mot vannlatingsplager og impotens (G04).

#### Viktige endringer 2013

*Innvilget forhåndsgodkjent refusjon:*

*Nytt virkestoff*

Mirabegron G04B D12 (Betmiga) ved motorisk hyperaktiv nevrogen blære med lekkasje (urgeinkontinens) 1. mai 2013.

TABELL G.1 TOTALOMSETNINGEN AV LEGEMIDLER GRUPPE G I 2013 (MILL. KRONER)

	2013 mill. kr	Prosent endring 2012–13	Prosent av total
1. Reseptpliktige legemidler etter resept	896,3	4,5	87,3
2. Reseptpliktige legemidler etter ordre	42,3	4,7	4,1
3. Reseptfrie legemidler	88,6	0,6	8,6
<b>Totalt</b>	<b>1 027,1</b>	<b>4,2</b>	<b>100,0</b>

TABELL G.2 OMSETNING OG FORBRUK AV RESEPTPLIKTIGE LEGEMIDLER MED MT I ATC-GRUPPE G I 2013 (MILL. KRONER OG MILL. DDD)

ATC 2. nivå		2013 mill. kr	Prosent endring 2012–13	2013 mill. DDD	Prosent endring 2012–13
G01	Antiinfektiva og antiseptika til gynekologisk bruk	6,7	5,1	0,2	6,6
G02	Andre gynekologisk midler	69,1	0,7	5,1	6,0
G03	Kjønnshormoner og midler med effekt på genitalia	426,9	3,7	136,1	3,3
G04	Urologika	435,9	6,1	39,4	5,6
<b>Totalt</b>		<b>938,5</b>	<b>4,5</b>	<b>180,7</b>	<b>3,8</b>

## ATC-gruppe H

### Hormoner

Gruppe H omfatter legemidler til bruk ved behandling av hormonforstyrrelser som vekstforstyrrelser og stoffskifteforstyrrelser, samt midler til systemisk kortikosteroidbehandling.

#### Viktige endringer 2013

*Innvilget forhåndsgodkjent refusjon:*

*Ny indikasjon*

Deksametason H02A B02 (Abcur) ved ulike tilstander der antiinflammatorisk og immunsuppressiv effekt av kortikosteroider er ønskelig 1. oktober 2013.

TABELL H.1 TOTALOMSETNINGEN AV LEGEMIDLER GRUPPE H I 2013 (MILL. KRONER)

	2013 mill. kr	Prosent endring 2012–13	Prosent av total
1. Reseptpliktige legemidler etter resept	446,9	4,1	88,5
2. Reseptpliktige legemidler etter ordre	58,3	10,4	11,5
<b>Totalt</b>	<b>505,1</b>	<b>4,8</b>	<b>100,0</b>

TABELL H.2 OMSETNING OG FORBRUK AV RESEPTPLIKTIGE LEGEMIDLER I ATC-GRUPPE H I 2013 (MILL. KRONER OG MILL. DDD)

ATC 2. nivå		2013 mill. kr	Prosent endring 2012–13	2013 mill. DDD	Prosent endring 2012–13
H01	Hypofyse, hypothalamushormoner og analoger	302,97	2,37	3,17	2,63
H02	Kortikosteroider til systemisk bruk	98,03	6,61	35,14	5,71
H03	Thyreoideterapi	67,14	5,07	46,25	3,43
H04	Pankreashormoner	4,36	6,38	0,02	7,40
H05	Midler som påvirker kalsiumbalansen	32,64	25,49	0,27	25,56
<b>Totalt</b>		<b>505,14</b>	<b>4,82</b>	<b>84,86</b>	<b>4,39</b>

## ATC-gruppe J

### Legemidler til bruk ved infeksjoner

Gruppe J omfatter legemidler til bruk ved infeksjoner, både anti-bakterielle midler, midler mot soppinfeksjoner (antimykotika), og midler til behandling av virusykdommer (antivirale midler).

Alle legemidlene til gruppen er til systemisk bruk, det vil si at legemidlene inntas via munnen eller injeksjon, og utøver sin effekt i hele kroppen etter å ha blitt tatt opp i blodet.

#### Viktige endringer 2013

Dicloil J01C F01 (dikloksacillin) 250 og 500 mg kapsler ble midlertidig trukket fra markedet 19. juni 2013 på grunn av holdbarhetsproblemer og vil ikke bli levert før mars 2014.

Virkestoffet J01C F01 lymesyklin (Tetralsal) ble inkludert i trinnprissystemet 1. mai 2013.

*Innvilget forhåndsgodkjent refusjon:*

*Nye indikasjoner*

Kloksacillin J01C F02 (Ekvacillin) infeksjoner ved organtransplantasjon 1. juli 2013  
Forhåndsgodkjent refusjon gjelder både behandling og forebygging av refusjoner fra 1. september 2013:

- Nitrofurantoin J01X E01 (Furandantin)
- Trimetoprim-sulfa J01E E01 (Bactrim)
- Trimetoprim J01E A01 (Trimetoprim)

TABELL J.1 TOTALOMSETNINGEN AV LEGEMIDLER GRUPPE J I 2013 (MILL. KRONER)

	2013 mill. kr	Prosent endring 2012–13	Prosent av total
1. Reseptpliktige legemidler etter resept	1 347,0	-5,3	77,8
2. Reseptpliktige legemidler etter ordre	49,4	-2,8	2,9
3. Reseptfrie legemidler	334,9	-1,7	19,3
<b>Totalt</b>	<b>1 731,3</b>	<b>-4,5</b>	<b>100,0</b>

TABELL J.2 OMSETNING OG FORBRUK AV RESEPTPLIKTIGE LEGEMIDLER I ATC-GRUPPE J I 2013 (MILL. KRONER OG MILL. DDD)

ATC 2. nivå		2013 mill. kr	Prosent endring 2012–13	2013 mill. DDD	Prosent endring 2012–13
J01	Antibakterielle midler til systemisk bruk	468,6	1,0	35,8	-1,8
J02	Antimykotika til systemisk bruk	100,9	11,4	0,5	3,9
J04	Antimykobakterielle midler	8,9	9,3	0,5	5,8
J05	Antivirale midler til systemisk bruk	426,3	0,5	2,5	8,1
J06	Immunsera og immunglobuliner	105,4	11,0	0,0	-
J07	Vaksiner	49,9	12,0	0,0	-
<b>Totalt</b>		<b>1 160,1</b>	<b>3,0</b>	<b>39,3</b>	<b>-1,0</b>

## ATC-gruppe L

### Midler til behandling av kreft og immunrelaterte sykdommer

I gruppe L inngår hovedsaklig midler til kreftbehandling, og midler ved leddgikt og lignende sykdommer. Flere av legemidlene brukes av en liten pasientgruppe, og kan være svært kostbare i bruk.

#### Viktige endringer 2013

*Innvilget forhåndsgodkjent refusjon:*

*Ny indikasjon*

Kapicitabin L01B C06 (Xeloda) ved fremskriden ventrikkeltkreft 1. januar 2013.

TABELL L.1 TOTALOMSETNINGEN AV LEGEMIDLER GRUPPE L I 2013 (MILL. KRONER)

	2013 mill. kr	Prosent endring 2012–13	Prosent av total
1. Reseptpliktige legemidler etter resept	2 650,4	11,6	64,8
2. Reseptpliktige legemidler etter ordre	1 442,3	8,9	35,2
3. Reseptfrie legemidler	4 092,7	10,7	100,0
<b>Totalt</b>	<b>4 75,9</b>	<b>7,0</b>	<b>100,0</b>

TABELL L.2 OMSETNING OG FORBRUK AV RESEPTPLIKTIGE LEGEMIDLER MED MT I ATC-GRUPPE A I 2013 (MILL. KRONER OG MILL. DDD)

ATC 2. nivå		2013 mill. kr	Prosent endring 2012–13	2013 mill. DDD	Prosent endring 2012–13
L01	Antineoplastiske midler	1 199,6	17,1	1,0	7,3
L02	Endokrin terapi	325,1	15,1	11,0	2,3
L03	Immunstimulerende	338,2	-5,7	1,6	-7,2
L04	Immunsuppressive midler	2 229,9	9,7	17,9	8,7
<b>Totalt</b>		<b>4 092,7</b>	<b>10,7</b>	<b>31,5</b>	<b>5,4</b>

## ATC-gruppe M

### Muskler og skjelett

Gruppe M omfatter antiinflammatoriske og antireumatiske legemidler, legemidler til behandling av gikt, muskel- og leddsmarter, og midler til behandling av benskjørhet (osteoporose).

#### Viktige endringer 2013

*Innvilget forhåndsgodkjent refusjon:*

*Ny indikasjon*

Celekosib MO1A H01 (Celebra) ved alvorlig og symptomgivende hofte- eller kneleddartrose, revmatoid artritt, ankyloserende spondylitt og kroniske smerter med betydelig redusert livskvalitet 1. januar 2013.

*Innskrenket bruk 15. juli 2013 – Voltaren*

*MO1A B05 (diklofenak):*

Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) har vurdert sikkerheten ved bruk av diklofenak tabletter, kapsler og injeksjonspreparater. Gjennomgang av tilgjengelige data viser at

diklofenak øker risikoen for hjerte- og karsykdom, og gir tilsvarende økning i risiko som COX-2-hemmere. Eksempel på COX-2-hemmer er Celebra. For å redusere den kardiovaskulære risikoen ble det innført nye kontraindikasjoner i produktinformasjonen.

Reseptfri bruk ble også vurdert og det ble besluttet at diklofenak fortsatt skulle være tilgjengelig for korttidsbruk i mindre pakninger.

*Ny godkjent indikasjon:*

Botox MO3A X01 (botulinum) ved symptomlindring hos voksne med migrene 23. september 2013.

TABELL M.1 TOTALOMSETNINGEN AV LEGEMIDLER GRUPPE M I 2013 (MILL. KRONER)

	2013 mill. kr	Prosent endring 2012–13	Prosent av total
1. Reseptpliktige legemidler etter resept	327,7	9,7	47,6
2. Reseptpliktige legemidler etter ordre	94,4	-0,7	13,7
3. Reseptfrie legemidler	266,3	11,8	38,7
<b>Totalt</b>	<b>688,5</b>	<b>8,9</b>	<b>100,0</b>

TABELL M.2 OMSETNING OG FORBRUK AV RESEPTPLIKTIGE LEGEMIDLER MED MT I ATC-GRUPPE M I 2013 (MILL. KRONER OG MILL. DDD)

ATC 2. nivå		2013 mill. kr	Prosent endring 2012–13	2013 mill. DDD	Prosent endring 2012–13
M01	Anitnflammatoriske og anitreumatiske midler	215,3	7,1	63,2	0,7
M02	Utvortes preparater ved muskel-/leddsmarter	4,6	0,0	0,0	-
M03	Muskelrelakserende midler	66,0	-0,7	1,5	2,4
M04	Giktmidler	23,1	15,5	7,1	8,1
M05	Midler til behandling av bensykdommer	100,8	6,5	19,0	8,2
M09	Andre midler for forstyrrelser i muskel- og skjelettsystemet	12,4	71,0	0,0	70,9
<b>Totalt</b>		<b>422,1</b>	<b>7,2</b>	<b>90,9</b>	<b>2,8</b>

## ATC-gruppe N

### Midler som påvirker nervesystemet

Gruppe N inneholder legemidler til bruk ved anestesi, smertebehandling, psykiske sykdommer og plager, epilepsi, migrene, atferdsforstyrrelser og stoffavhengighet.

#### Viktige endringer 2013

*Innvilget forhåndsgodkjent refusjon:*

*Nytt virkestoff*

Perampel N03A X22 (Fycompa) ved epilepsi (tilleggsbehandling) 15. juni 2013

Nye legemiddelformer

- Kvetiapin depottablett N05A H04 (Seroquel depot) ved bipolar lidelse 15. juli 2013
- Midazolam munnvann N05C D08 (Buccolam) ved epilepsi (langvarige krampeanfallet hos barn og ungdom) 15. juni 2013

*Ny indikasjon*

Memantin N06D X01 (Ebixa) ved Alzheimers demens av moderat til alvorlig grad uten adferdsforstyrrelser 15. desember 2013.

*Nytt legemiddel:*

Nalmefen N07B B05 (Selincro) nytt legemiddel (prinsipp) for å redusere bruk av alkohol (publisert 15. mai 2013).

*Trukket fra markedet – Anervan:*

Ergotamin N02C A72 (Anervan) ble trukket fra markedet 1. april. Grunnen er at det europeiske legemiddelkontoret (EMA) har konkludert med at risikoen for alvorlige bivirkninger er større enn nytten.

*Avregistrert – Trilarfon:*

- Perfenazin tabletter N05A B03 (Trilarfon) 2 og 8 mg 1. juni 2013
- Perfenazin tabletter N05A B03 (Trilarfon) 4 mg 15. september 2013

*Tatt av forhåndsgodkjent refusjon – apotekprodusert morfinmikstur:*

- Morfin NAF 2 mg/ml N02A A01 1. april 2013.
- Morfin NAF 10 mg/ml N02A A01 1. oktober 2013.

*Kombinasjon paracetamol og koffein:*

Paracetduo ble lansert 1. februar 2013. 20 tabletter er unntatt reseptplikt ved salg til voksne og barn over 15 år.

*Følgene virkestoff ble inkludert i trinnprissystemet i 2013:*

- Oksykodon (OxyContin) N02A A05 1. januar
- Rizatriptan (Maxalt) N02C C04 1. mars
- Zopiklon (Imovane) N05C F01 1. april
- Memantin (Ebixa) N06D X01 15. juli
- Ziprasidon (Zeldox) N05A E04 1. oktober

## ATC-gruppe P

### Antiparasitære midler, insekticider og insektmidler

Gruppe P omfatter legemidler som brukes til å behandle angrep og infeksjoner forårsaket av protozoer, amøber og parasitter. Eksempler på dette er midler til behandling av spesielle infeksjoner, malaria, skabb, ulike typer lus, småmark og innvollsorm.

#### Viktige endringer 2013

For ATC-gruppe P var det ingen store endringer i 2013.

TABELL N.1 TOTALOMSETNINGEN AV LEGEMIDLER GRUPPE N I 2013 (MILL. KRONER)

	2013 mill. kr	Prosent endring 2012–13	Prosent av total
1. Reseptpliktige legemidler etter resept	2 613,6	-0,4	74,8
2. Reseptpliktige legemidler etter ordre	445,2	5,3	12,7
3. Reseptfrie legemidler	434,0	3,9	12,4
<b>Totalt</b>	<b>3 492,8</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>

TABELL N.2 OMSETNING OG FORBRUK AV RESEPTPLIKTIGE LEGEMIDLER MED MT I ATC-GRUPPE N I 2013 (MILL. KRONER OG MILL DDD)

ATC 2. nivå		2013 mill. kr	Prosent endring 2012–13	2013 mill. DDD	Prosent endring 2012–13
N01	Anestetika	143,1	14,3	0,1	1,5
N02	Analgetika	756,1	-2,4	77,1	5,3
N03	Antiepileptika	399,9	-3,3	28,7	3,7
N04	Antiparkinson-midler	138,7	2,2	6,8	3,9
N05	Psykoaleptika	700,3	2,2	132,3	0,9
N06	Psykoanaleptika	592,1	1,2	122,5	1,9
N07	Andre midler med virkning på nervesystemet	328,6	0,5	10,9	0,0
<b>Totalt</b>		<b>3 058,8</b>	<b>0,4</b>	<b>378,5</b>	<b>2,4</b>

TABELL P.1 TOTALOMSETNINGEN AV LEGEMIDLER GRUPPE P I 2013 (MILL. KRONER)

	2013 mill. kr	Prosent endring 2012–13	Prosent av total
1. Reseptpliktige legemidler etter resept	36,7	7,0	53,3
2. Reseptpliktige legemidler etter ordre	4,6	21,1	6,6
3. Reseptfrie legemidler	27,6	21,3	40,0
<b>Totalt</b>	<b>68,9</b>	<b>13,2</b>	<b>100,0</b>

TABELL P.2 OMSETNING OG FORBRUK AV RESEPTPLIKTIGE LEGEMIDLER I ATC-GRUPPE P I 2013 (MILL. KRONER OG MILL DDD)

ATC 2. nivå		2013 mill. kr	Prosent endring 2012–13	2013 mill. DDD	Prosent endring 2012–13
P01	Midler til amøbe- og protozosykdommer	40,2	9,3	1,5	3,6
P02	Malariamidler	1,1	-16,0	0,0	5,5
<b>Totalt</b>		<b>41,3</b>	<b>8,4</b>	<b>1,5</b>	<b>3,6</b>



## ATC-gruppe R

### Respirasjonsorganer

Gruppe R omfatter legemidler til bruk ved astma og andre obstruktive lungesykdommer som KOLS, legemidler mot allergier og legemidler til bruk ved forkjølelse.

#### Viktige endringer 2013

*Innvilget forhåndsgodkjent refusjon:*

*Nytt virkestoff – ved moderat til alvorlig KOLS*

- Aklidinium R03B B05 (Eklira Genuair) 15. januar 2013
- Glykopyrroniumbromid R03B B06 (Seebri Breezhaler) 15. april 2013

*Innskrenket bruk – kodein:*

Kodeinholdige preparater R05D A04 anbefales ikke til barn under 12 år på grunn av rapporter om alvorlig pustebesvær 4. juli 2013.

*Nytt virkestoff i trinnprissystemet:*

Ebastin R06A X22 (Kestine) fra 15. juli 2013.

TABELL R.1 TOTALOMSETNINGEN AV LEGEMIDLER GRUPPE R I 2013 (MILL. KRONER)

	2013 mill. kr	Prosent endring 2012–13	Prosent av total
1. Reseptpliktige legemidler etter resept	1 347,0	-5,3	77,8
2. Reseptpliktige legemidler etter ordre	49,4	-2,8	2,9
3. Reseptfrie legemidler	334,9	-1,7	19,3
<b>Totalt</b>	<b>1 731,3</b>	<b>-4,5</b>	<b>100,0</b>

TABELL R.2 OMSETNING OG FORBRUK AV RESEPTPLIKTIGE LEGEMIDLER MED MT I ATC-GRUPPE R I 2013 (MILL. KRONER OG MILL. DDD)

ATC 2. nivå		2013 mill. kr	Prosent endring 2012–13	2013 mill. DDD	Prosent endring 2012–13
R01	Rhinologika (nesedråper/nesespray)	102,8	-6,3	33,2	0,3
R03	Midler ved obstruktiv lungesykdom	1 032,6	-6,6	114,2	0,9
R05	Hoste og forkjølelsemidler	70,4	-3,6	9,4	-6,2
R06	Antihistaminer til systemisk bruk	171,5	-3,5	101,1	2,8
R07	Andre preparater med virkning fra respirasjonssystemet	19,1	183,4	0,0	254,0
<b>Totalt</b>		<b>1 396,4</b>	<b>-5,2</b>	<b>258,0</b>	<b>1,3</b>

## ATC-gruppe S

### Sanseorganer

Gruppe S inneholder legemidler med mange ulike effekter, beregnet for behandling av lidelser i øyet og øret. Legemidlene brukes til for eksempel behandling av infeksjoner, som betennelsesdempende middel, ved allergier, AMD (aldersrelatert makula), grønn stær, bedøvelsesmiddel med mer.

#### Viktige endringer 2013

*Forhåndsgodkjent refusjon ved grønn stær:*

*Nye legemiddelformer*

- Latanoprost S01E E01 (Monoprost) 15. april 2013
- Bimatoprost S01E E03 (Lumigan) 15. juli 2013
- Timolol og bimatoprost i endosebeholder S01E D51 (Ganfort) 1. desember 2013

TABELL S.1 TOTALOMSETNINGEN AV LEGEMIDLER GRUPPE S I 2013 (MILL. KRONER)

	2013 mill. kr	Prosent endring 2012–13	Prosent av total
1. Reseptpliktige legemidler etter resept	266,4	-1,8	56,0
2. Reseptpliktige legemidler etter ordre	123,3	33,6	25,9
3. Reseptfrie legemidler	86,2	5,8	18,1
<b>Totalt</b>	<b>475,9</b>	<b>7,0</b>	<b>100,0</b>

TABELL S.2 OMSETNING OG FORBRUK AV RESEPTPLIKTIGE LEGEMIDLER MED MT I ATC-GRUPPE S I 2013 (MILL. KRONER OG MILL. DDD)

ATC 2. nivå		2013 mill. kr	Prosent endring 2012–13	2013 mill. DDD	Prosent endring 2012–13
S01	Øyemidler	373,0	7,5	34,3	1,6
S02	Øremidler	4,2	6,7	0,0	-
S03	Øye- og øremidler	12,4	-1,0	0,0	-
<b>Totalt</b>		<b>389,7</b>	<b>7,2</b>	<b>34,3</b>	<b>1,6</b>

## ATC-gruppe V

### Varia

Gruppe V er en samlegruppe av ulike små legemiddelgrupper, med blant annet allergener (midler til å behandle allergi), legemidler som brukes i forbindelse med å diagnostisere sykdom (diagnostika) og kontrastmidler. Videre er også sterilt vann og saltvannssoppløsninger plassert i gruppe V. Omsetningen av legemidlene i gruppen skjer i stor grad til sykehusene.

#### Viktige endringer 2013

For ATC-gruppe V var det ingen store endringer i 2013

TABELL R.1 TOTALOMSETNINGEN AV LEGEMIDLER GRUPPE R I 2013 (MILL. KRONER)

	2013 mill. kr	Prosent endring 2012–13	Prosent av total
1. Reseptpliktige legemidler etter resept	80,6	9,1	35,4
2. Reseptpliktige legemidler etter ordre	124,9	8,3	54,9
3. Reseptfrie legemidler	21,9	2,4	9,6
<b>Totalt</b>	<b>227,4</b>	<b>8,0</b>	<b>100,0</b>

TABELL R.2 OMSETNING OG FORBRUK AV RESEPTPLIKTIGE LEGEMIDLER MED MT I ATC-GRUPPE R I 2013 (MILL. KRONER OG MILL. DDD)

ATC 2. nivå		2013 mill. kr	Prosent endring 2012–13	2013 mill. DDD	Prosent endring 2012–13
V01	Allergener	50,5	11,2	-	-
V03	Alle andre terapeutiske preparater	60,1	2,1	0,6	77,5
V04	Diagnostika	16,1	23,2	-	-
V06	Nutrienta	0,8	9,5	-	-
V07	Alle andre ikke-terapeutiske preparater	0,6	353,5	-	-
V08	Kontrastmidler	77,5	9,0	-	-
<b>Totalt</b>		<b>205,5</b>	<b>8,6</b>	<b>0,6</b>	<b>77,5</b>

## ATC-gruppe Q

### Veterinærmedisiner

Gruppe Q omfatter legemidler som brukes til behandling av dyr.

TABELL Q.1 OMSETNING AV ATC – GRUPPE Q I 2013 (MILL. KRONER)

ATC 1. nivå	Hovedgrupper	2013 mill. kr	Prosent endring 2012–13
QA	Fordøyelsesorganer og stoffskifte	10,5	8,2
QB	Blod og bloddannende organer	1,3	6,4
QC	Hjerte og kretsløp	7,7	11,6
QD	Dermatologiske midler	4,5	2,3
QG	Urogenitalsystem og kjønnshormoner	9,9	0,4
QH	Hormoner til systemisk bruk, ekskl. kjønnshormoner og insulin	7,2	19,8
QI	Immunologiske midler	40,2	-1,1
QJ	Antiinfektiva til systemisk bruk	59,5	1,1
QL	Immunsuppressive midler	6,8	23,7
QM	Muskler og skjelett	52,5	5,5
QN	Nervesystemet	19,8	-8,6
QP	Antiparasitære midler, insekticider og insektmidler	111,5	-3,8
QR	Respirasjonsorganer	0,6	-10,7
QS	Sanseorganer	9,4	0,0
QV	Varia	1,1	-12,3
<b>Totalt</b>		<b>342,7</b>	<b>0,2</b>