

SPØRRESKJEMA

TIL DEG SOM HAR MOTTATT INHALASJONSVEILEDNING

Kjære kunde

Takk for at du har sagt deg villig til å besvare denne korte spørreundersøkelsen. Du er blitt spurt om dette fordi du har mottatt tjenesten Inhalasjonsveiledning på apoteket, der en farmasøyt snakket med deg om riktig bruk av inhalasjonsmedisinen din.

Inhalasjonsveiledning i apotek ble innført som en prøveordning fra 1.mars 2016. Vi ønsker nå å evaluere denne tjenesten, blant annet ved å undersøke hva slags opplevelse du som mottaker av tjenesten sitter igjen med. Vi setter derfor stor pris på om du tar deg tid til å svare på disse spørsmålene. Estimert tidsbruk er cirka 5 minutter.

Alle besvarelser behandles konfidensielt, og det er kun prosjektgruppen som vil få tilgang til svarene i skjemaet. Dette betyr at heller ikke apoteket eller farmasøyten du snakket med vil få vite hva du har svart. **Ferdig utfylt skjema må leveres på apoteket i en lukket konvolutt snarest mulig, senest innen 1 uke.**

Undersøkelsen er utarbeidet av Apokus (Apotekenes kompetanse- og utviklingssenter), på oppdrag fra Apotekforeningen.

OM DEG

Alder:	<input type="text"/>	Kjønn:	KVINNE <input type="radio"/>	MANN <input type="radio"/>
Bostedsfylke:	<input type="text"/>			

FOR HVILKE(N) AV DISSE TILSTANDENE BRUKER DU INHALASJONSMEDISIN?


ASTMA <input type="radio"/>	KOLS <input type="radio"/>	BÅDE ASTMA OG KOLS <input type="radio"/>	VET IKKE <input type="radio"/>
--------------------------------	-------------------------------	--	-----------------------------------

ER DET FØRSTE GANG DU BRUKER DENNE INHALATORTYPEN?


JA

NEI

Eksempler på hva som menes med inhalatortype:



Lik inhalatortype
(samme form, lik/ulik farge)



Ulike inhalatortyper
(forskjellig form, lik/ulik farge)

BLANT DE FØLGENDE ALTERNATIVER, HVA VAR HOVEDÅRSAKEN TIL AT DU MOTTOK TJENESTEN INHALASJONSVEILEDNING? (Sett kun **ett** kryss)

LEGE TIPSET MEG

APOTEKANSATT
SPURTE MEG

JEG ETTERSPURTE
TJENESTEN SELV

ALT I ALT, HVOR FORNØYD ER DU MED INHALASJONSVEILEDNING?

SVÆRT
MISFORNØYD

MISFORNØYD

VERKEN
ELLER

FORNØYD

SVÆRT
FORNØYD

PÅ EN SKALA FRA 1 TIL 10, HVORDAN VIL DU BEDØMME DIN INHALASJONSTEKNIKK **FØR** DU FIKK INHALASJONSVEILEDNING?

1
SVÆRT DÅRLIG

2

3

4

5

6

7

8

9

10
SVÆRT GOD

PÅ EN SKALA FRA 1 TIL 10, HVORDAN VIL DU BEDØMME DIN INHALASJONSTEKNIKK **ETTER** AT DU FIKK INHALASJONSVEILEDNING?

1
SVÆRT DÅRLIG

2

3

4

5

6

7

8

9

10
SVÆRT GOD

I HVILKEN GRAD MENER DU AT INHALASJONSVEILEDNING HAR GITT DEG:

	IKKE TATT OPP	I SVÆRT LITEN GRAD	I LITEN GRAD	I NOEN GRAD	I STOR GRAD	I SVÆRT STOR GRAD
Økt kunnskap om rengjøring av inhalatoren?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Økt kunnskap om oppbevaring av inhalatoren?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Økt kunnskap om hvordan man kan se når inhalatoren er tom?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bedre forståelse for når inhalasjonsmedisinen din skal tas?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

I HVILKEN GRAD MENER DU AT:

	I SVÆRT LITEN GRAD	I LITEN GRAD	I NOEN GRAD	I STOR GRAD	I SVÆRT STOR GRAD
Inhalasjonsveiledning var nyttig?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Utbyttet av tjenesten var verdt tidsbruken?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Farmasøyten veiledet deg på en forståelig måte?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

KUNNE DU TENKE DEG Å BENYTTE DEG AV INHALASJONSVEILEDNING PÅ APOTEKET IGJEN, FOR:

	J A	N E I	V E T I K K E
Samme inhalatortypen som du fikk veiledning for nå?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
En eventuell ny inhalatortype som du skal begynne å bruke?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TUSEN TAKK FOR DIN BESVARELSE!